


**Blaze**




**ateljé Lyktan**




**En nyutvecklad infälld LED-spotlightfamilj med hög färgåtergivning och prestanda gör Blaze till en värdig ersättare till energikrävande halogenljuskällor.**

**Ljusmotorn erbjuds med tre olika spridningsvinklar och färgtemperaturer i kombination med tio olika armaturhus, vilket möjliggör ljussättning i alla typer av miljöer.**



**Blaze är en värdig ersättare  
till energikrävande halogen-  
ljuskällor.**



# Blaze

- Design:** Ateljén
- Material:** Ljusmotor i helgjuten anodiserad aluminium. Reflektor i trycksvarvad eloxerad aluminium. Armaturhus i trycksvarvad lackerad aluminium.
- Montering:** Infälld tak. Alla ljusmotorer kan kombineras med valfritt armaturhus. Montage av armaturhus utförs enkelt, helt utan verktyg.
- Anslutning:** Ljusmotorn levereras med 2 m kabel och snabbkoppling för enkel anslutning till driver. Anslutningsledning till primärsidan beställs separat och kan fås med valfri snabbkoppling eller frilagd ledningsände. Upp till tre stycken armaturer kan parallellkopplas per driver. Observera att rätt driver måste väljas för rätt antal ljusmotorer.
- Ljuskälla:** Färgtemperatur: 2700K, 3000K & 4000K. Färgåtergivning: CRI >97. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
- Ljusreglering:** DALI, DSI, SwitchDIM, CorridorFUNCTION och Fasdim. Observera att armatur endast säljs i kombination med rekommenderad driver från Tridonic för gällande garanti.

För mer detaljerad information se [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

## Ljusmotor

| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Ljusfärg |
|-------------|----------|---------------|------------------|----------|
| Blaze 20°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 2700K    |
| Blaze 20°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 3000K    |
| Blaze 20°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 4000K    |
| Blaze 38°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 2700K    |
| Blaze 38°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 3000K    |
| Blaze 38°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 4000K    |
| Blaze 55°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 2700K    |
| Blaze 55°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 3000K    |
| Blaze 55°   | 50x80    | 15W LED       | 1000 lm          | 4000K    |

## Armaturhus

| Beskrivning            | ØxH (mm) | Håltagningsmått (mm) | Infällnadsdjup inkl. ljusmotor (mm) | Färg       |
|------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------|
| BLAZE ADJUSTABLE       | 90x33    | 70                   | 88                                  | Vit        |
| BLAZE ADJUSTABLE LARGE | 105x36   | 90                   | 102                                 | Vit        |
| BLAZE ADJUSTABLE DEEP  | 90x60    | 80                   | 122                                 | Vit        |
| BLAZE DEEP WHITE       | 102x47   | 90                   | 111                                 | Vit        |
| BLAZE DEEP BLACK       | 102x47   | 90                   | 111                                 | Black      |
| BLAZE DEEP WHITE/GOLD  | 102x47   | 90                   | 111                                 | Vit/Guld   |
| BLAZE DEEP BLACK/GOLD  | 102x47   | 90                   | 111                                 | Svart/Guld |
| BLAZE DEEP WHITE IP44  | 100x47   | 90                   | 113                                 | Vit        |
| BLAZE IP44             | 90x22    | 70                   | 83                                  | Vit        |
| BLAZE SQUARE           | 100x50   | 90                   | 111                                 | Vit        |



Deep / Deep IP44



Adjustable Deep



Deep Gold



Deep Black Gold



Adjustable Large




Adjustable




IP44



Square



(HxB) 22-60 x 83-122 mm.



(HxB) 81x50 mm.

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus  
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38  
E-post: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

Kontor

Stockholm  
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg  
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö  
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå  
Västra Varvsgatan 3, SE-972 36 Luleå