


**BUMLING MINI**



**ateljé Lyktan**


MEMBER OF THE FAGERHULT GROUP



## BUMLING MINI

”Det var en diger bumling, Anders!” skal en venn av formgiveren Anders Pehrson ha sagt da han så den nye pendellampen på belysningsmessen i Göteborg i 1968. Lampen det var snakk om hadde en svulmende form, var racerbilgrønn og hele 60 cm i diameter. Sånn ble Bumlingen, en svensk designklassiker, født. Nå relanserer vi klassikeren i to av de opprinnelige størrelsene, 190 & 250 mm.











BORD



GULV



PENDEL



VEGG







UTENDØRS



## FAKTA

- Materialer:** Skjerm i pressstøpt aluminium.
- Montering:** Pendel / Vegg / Bord / Gulv
- Tilkobling:** Bumling indoor: **Pendelen** leveres med 3 m halogenfri hvit tekstilkabel 2G0,75 mm<sup>2</sup>. Takkopp med plint 2x2,5 mm<sup>2</sup> og lampestøpsel. **Bord** og **Gulv** leveres med 2,5 /3 m halogenfri hvit kabel 2G0,75 mm<sup>2</sup>. Dimbar. **Vegg** leveres med koblingsplint i veggboks, 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Dimbar. Bumling outdoor: Veggboks, inkludert IP55-klassifisert koblingsboks med 3x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Standard farge:** Bumling indoor: Hvit NCS 0500-N G90. Valgbar farge kan fås mot en kostnad. Bumling outdoor: Antrasittgrå ~ RAL9023 struktur, Aluminiumsgrå ~ RAL9006 struktur eller Svart RAL9005 struktur.
- Avskjerming:** Bumling indoor: Ringraster i opal akryl kombinert med diffusorfilm. Bumling outdoor: Armaturen leveres med IP65-klassifisert AC-modul med opal avskjerming.
- Lyskilde:** Inkl. 230V LED-lyskilde, lysfarge 2700K. **Fargegjengivelse:** CRI 80. **Lysfargetoleranse:** maks 3 SDCM. **Livslengde:** L80B10 50 000h (indoor), L70 50 000h (outdoor). Alternativt valgbar GU10-lyskilde.
- Design:** Anders Pehrson
- Beskyttelsesklasse:** 2
- IP-klasse:** IP20 (indoor), IP55 (outdoor)

## Hovedkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tlf: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38  
E-post: [info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)

## Norge

Strandveien 30, Pb 471  
N-1327 Lysaker  
Tlf: +47 97 73 45 93

E-post: [richard.dahlen@atelje-lyktan.no](mailto:richard.dahlen@atelje-lyktan.no)

[www.atelje-lyktan.no](http://www.atelje-lyktan.no)