


Fovea LED



ateljé Lyktan

Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte, Fovea bestyckad med LED.

Fortfarande är Fovea ett komplett belysningsystem som kan varieras i det oändliga. Man kan själv välja teknisk nivå på armaturen från prisvärda versioner med tänd/släck till de allra senaste lösningarna med inbyggda dimfunktioner. En minimalistisk design gör att den tillför utan att ta över. Samtliga varianter klarar avbländningskraven för terminalarbete, detta i kombination med den breda ljusfördelningen på uppljuset, gör Fovea LED till en av marknadens mest användbara och effektiva armaturer.



**Fovea är ett komplett
belysningsssystem som kan
varieras i det oändliga.**

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Material	Armaturhus och reflektor i strängpressad aluminium. Raster i aluminium.
Montering	Singel: Pendlad i 1,5 m wire/sladd. Ingår 1-2 wireupphäng i singelarmaturen beroende på längd. System: Pendlad i 1,5m wire. Ingår 1 wireupphäng per armatur. Anslutningskabel ochgavel beställs separat. Justerbart wireupphäng i höjd-/längdled. Wirelås av friktionstyp.
Anslutning	Singel: Intern dim levereras med 2,3 m sladd med stickpropp. Extern dim levereras med 2,5 m sladd 5x0,75 mm². System: Kopplingsplint 3x2,5 mm² alternativt 5x2,5 mm² (för dim) i vardera armaturände. Möjlighet att ansluta vid ändgavel, eller vid skarv.
Bländskydd	Lamellraster i silvergrå kulör (CA RAL9006). Intelligent diffuserande film för nedljus (Brightview C-HE30).
Standardfärg	Vit struktur NCS S 0502Y. Annan färg offereras på förfrågan.
Övrigt	Inkl. ljuskälla, ljusfärg 3000K (4000K på förfrågan). Färgåtergivning Ra min. 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM.

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED 2000

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED

Fovea LED























Fovea LED

Fovea LED


Fovea LED

Fovea LED


Tillbehör Fovea LED och Fovea LED 2000

Tillbehör	Beskrivning	Art.nr.
	Ändgavel system L=38 mm. Inkl. flyttbart wireupphäng (202329), första armatur i ramp behöver 2 st upphäng. 1 st upphäng ingår i armaturen.	203841
	Ändgavel anslutningskabel On/off Inkl. 3 meter RKK 3G1,5 mm ² och ändgavel	203842
	Ändgavel anslutningskabel DALI Inkl. 3 meter RKK 5G1,5 mm ² och ändgavel	203843
	Rampsats raskarv On/off Med kabelhål, inkl. överkopplingsledning 1,5 mm ² L=0 mm	203844
	Rampsats raskarv DIM/DALI Med kabelhål, inkl. överkopplingsledning 1,5 mm ² L=0 mm	203845
	90° koppling On/off Längd 100 mm. Inkl. anslutningsplint 3x2,5 mm ² , överkopplingsledning 1,5 mm ² och kabelhål.	203846
	90° koppling DIM/DALI Längd 100 mm. Inkl. anslutningsplint 5x2,5 mm ² , överkopplingsledning 1,5 mm ² och kabelhål.	203847
	135° koppling On/off Längd 100 mm. Inkl. anslutningsplint 3x2,5 mm ² , överkopplingsledning 1,5 mm ² och kabelhål.	203848
	135° koppling DIM/DALI Längd 100 mm. Inkl. anslutningsplint 5x2,5 mm ² , överkopplingsledning 1,5 mm ² och kabelhål.	203849
	Wireupphäng flyttbart Inkl. 1,5 meter wire	202329
	Väggkonsol CC 300 mm från vägg	203817
	Ledningsgenomgång För undertaksplatta inkl. avlastare (ej för 5x1,5 mm ² kabel)	204907
	Bärskena Inkl. clips och fästen för 600 mm plattor. För dikt tak. För undertaksskiva typ Kant A.	204906
	Bärskena Inkl. clips och fästen för 600 mm plattor. För distans från tak. För T24-bärverk.	209642
	Takkopp Inkl. wirelös, exkl. wire	209638
	Takkopp singel Vit, inkl. plint 3x2,5 mm ² , exkl. sladd, Ø100 mm.	204695
	Takkopp singel dim Vit, inkl. plint 5x2,5 mm ² , exkl. sladd, Ø100 mm.	204694
	Takkopp system Vit, inkl. plint 3x2,5 mm ² , exkl. sladd, Ø100 mm. För wireupphäng.	204696
	Takkopp system dim Vit, inkl. plint 5x2,5 mm ² , exkl. sladd, Ø100 mm. För wireupphäng.	204697
	Takkopp För wire.	204698
	T-koppling H= 158 mm. För rampmontage.	202331
	Sladdupphäng Max RKK 5G0,75 mm ² .	202180
	Undertaksfäste Inkl. krok.	209645


Fovea LED singel




Fovea LED singel Actilume (-384)




Fovea LED system




Fovea LED system Actilume Master (-367)



Fovea LED 2000



Fovea LED 2000 Actilume Master (-367)



90° koppling

135° koppling

Systemarmatur med Actilume

Singelarmatur med Actilume och dragdim

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@atelje-lyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Sofierogatan 3A, SE-412 51 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Boden
Pontonjärvägen 10, SE-961 43 Boden